

ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

PROJECT

ΖΑΓΚΑΝΑ ΚΕΛΛΥ

ΛΙΟΝΤΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ

ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΣΟΣ

ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Θέματα:

- ✓ Είδη ναρκωτικών
- ✓ Άλλες εξαρτησιογόνες ουσίες(+)ποτά
- ✓ Διάσημα άτομα που έχασαν την ζωή τους από την χρήση ναρκωτικών/εξαρτησιογόνων ουσιών

ΕΙΔΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ

01. Ινδική κάνναβις

Η μαριχουάνα/χασίς επηρεάζει τη μνήμη, την κρίση και την αντίληψη.

02. Έκσταση

Έκσταση είναι η ονομασία που χρησιμοποιείται για τη μεθιλενοδιοσιμεταμφεταμίνη. Κυκλοφορεί συνήθως σε μορφή χρωματιστών χαπιών με διάφορα σχέδια, όπως καρδιές, αστέρια, κ.α.

03. Κοκαΐνη

Η κοκαΐνη είναι μια ουσία με βραχεία διεγερτική επίδραση στο Κεντρικό Νευρικό Σύστημα και με ιδιότητες τοπικού αναισθητικού.

04. Κράκ

Το κράκ είναι μια μορφή free-base κοκαΐνης που η διαδικασία παραγωγής του είναι σχετικά εύκολη. Αυτό κάνει την ουσία αρκετά φθηνή στην παράνομη αγορά, άρα και πιο προσιτή.

05. Παραισθησιογόνα

Τα παραισθησιογόνα είναι μια σειρά από ουσίες που έχουν την ιδιότητα να διαταράσσουν τον ψυχικό κόσμο του ατόμου και να προκαλούν αντιληπτικές διαταραχές, όπως οπτικές και ακουστικές παραισθήσεις.

06. Μεθαμφεταμίνη (speed)

Το speed είναι διεγερτικό που συχνά κατασκευάζεται από το ανακάτεμα διάφορων διεγερτικών φαρμάκων.

07. Ηρωίνη

Η ηρωίνη προέρχεται από την οπιούχο παπαρούνα που χρησιμοποιείται και για τη δημιουργία της κατηγορίας αναλγητικών-ναρκωτικών φαρμάκων όπως η κωδεΐνη και η μορφίνη.

08. Rohypnol

Το Rohypnol ανήκει στην κατηγορία των βενζοδιαζεπινών και στην Ελλάδα κυκλοφορεί με τα ονόματα Hyponcedon και Vulbegal (λεξιλόγιο πιάτσας: ύπνος, βούλμπε, κουμπιά, βενζίνες κ.ά.).

09. GHB

Το GHB κυκλοφορεί συνήθως σε μορφή σκόνης ή διαλυμένο σε κάποιο υγρό. Στην υγρή μορφή του ο χρήστης δεν μπορεί να γνωρίζει την περιεκτικότητα του GHB στο υγρό και για αυτό το λόγο πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός.

10. Κεταμίνη

Η Κεταμίνη κυκλοφορεί σε υγρή μορφή ή σε λευκή σκόνη και η χρήση της ποικίλει. Μπορεί να καπνιστεί, να χορηγηθεί ενδοφλεβίως, ή να ληφθεί από το στόμα ή τη μύτη.

11. Εισπνεόμενα - πτητικά

Τα εισπνεόμενα είναι ουσίες που περιέχονται σε προϊόντα καθημερινής χρήσης και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αλλαγή της ψυχικής διάθεσης του ατόμου.

12. Ηρεμιστικά

Τα ηρεμιστικά είναι χημικές φαρμακευτικές ουσίες που χορηγούνται με ιατρική συνταγή σε άτομα που έχουν προβλήματα άγχους και αϋπνίας.

ΆΛΛΕΣ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

- {Ηλεκτρονικός} τζόγος
- Αλκοόλ
- Υπολογιστής
- Τσιγάρο
- Ίντερνετ/διαδίκτυο
- Ποτό
- Σοκολάτα
- Ηλεκτρονικά παιχνίδια
- Τυχερά παιχνίδια
- Φαγητό
- Καφεΐνη

ΠΟΤΑ

Η εξάρτηση από το αλκοόλ (αλκοολισμός) έχει τέσσερα συμπτώματα:

- **Δίψα για αλκοόλ:** μια δυνατή επιθυμία ή εμμονή κατανάλωσης αλκοόλ.
- **Απώλεια ελέγχου:** η ανικανότητα να περιορίσει κάποιος το ποτό σε οποιαδήποτε περίπτωση.
- **Σωματική εξάρτηση:** συμπτώματα σέρησης, όπως η ναυτία, η εφίδρωση, τα ρίγη και η νευρικότητα εμφανίζονται όταν διακοπεί η χρήση του αλκοόλ μετά από μια περίοδο μεγάλης κατανάλωσης.
- **Ανοχή:** η ανάγκη να πίνει κάποιος όλο και μεγαλύτερη ποσότητα αλκοόλ προκειμένου να «φτιαχτεί».

ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

Το αλκοόλ σκοτώνει περισσότερους εφήβους από ότι όλα τα υπόλοιπα ναρκωτικά μαζί. Αποτελεί κοινό παράγοντα στις πρώτες τρεις αιτίες θανάτου ατόμων ηλικίας μεταξύ 15 και 24 χρονών: ατυχήματα, ανθρωποκτονίες και αυτοκτονίες.

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

- Μπερδεμένη ομιλία
- Υπνηλία
- Εμετό
- Διάρροια
- Ενόχληση στο στομάχι
- Πονοκεφάλους
- Κενά μνήμης, (στα οποία ο χρήστης δεν μπορεί να θυμηθεί γεγονότα που συνέβησαν ενώ βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ)

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

- Αυξημένα οικογενειακά προβλήματα, διαλυμένες σχέσεις
- Δηλητηρίαση από αλκοόλ
- Υψηλή πίεση αίματος, εγκεφαλικά επεισόδια και άλλες καρδιακές παθήσεις
- Αρρώστιες στο συκώτι
- Βλάβη στο νευρικό σύστημα

**ΔΙΑΣΗΜΑ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΕΧΑΣΑΝ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ
ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ.**

Τζον Μπόνναμ: Το υπερβολικό αλκοόλ οδήγησε σε τραγικό θάνατο τον ντράμερ των LedZeppelin Τζον «Μπόνζο» Μπόνναμ γνωστό για το σόλο ντραμς στο τραγούδι «ΜόμπιΝτικ». Βρέθηκε νεκρός από ασφυξία λόγω εμετού μετά από μια νύχτα υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ, καθώς πήγαινε για τις πρόβες ενόψει μιας περιοδείας.

Στιβ Κλαρκ: Κιθαρίστας των DefLeppard. Σκληρός πότης, πέθανε στο σπίτι του στο Λονδίνο λόγω θανατηφόρου συνδυασμού αλκοόλ και ναρκωτικών.

Μάικλ Κλαρκ: Αμερικανός μουσικός, ντράμερ των TheByrds. Πέθανε από ηπατική ανεπάρκεια μετά από τρεις δεκαετίες υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ.

Μπράιαν Κόνολι: Ροκ τραγουδιστής από τη Σκωτία και κύριος τραγουδιστής των Sweet. Το πρόβλημα αλκοολισμού τον οδήγησε να εγκαταλείψει το συγκρότημα το 1978. Επανασυνδέθηκε με το συγκρότημα μετά από αρκετά χρόνια, αλλά το αλκοόλ είχε καταστρέψει την υγεία του και πέθανε από ηπατική ανεπάρκεια το 1997.

Όλιβερ Ριντ: Βρετανός ηθοποιός γνωστός για τους ρόλους του στην ταινία Όλιβερ, Ερωτευμένες Γυναίκες, Οι Τρεις σωματοφύλακες και Μονομάχος. Πέθανε ξαφνικά από καρδιακή προσβολή κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του Μονομάχου. Ήταν εξαιρετικά μεθυσμένος μετά από 3 μπουκάλια ρούμι, 8 μπουκάλια μπύρα και αναρίθμητα διπλά ουίσκι.

Κόρι Μόντιθ: Ο Κόρι Μόντιθ πρωταγωνιστής της σειράς Glee βρέθηκε νεκρός από υπερβολική δόση ηρωίνης και αλκοόλ, πριν από λίγους μήνες στο Βανκούβερ. Ο 31χρονος βρέθηκε νεκρός σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου του Καναδά. Ο Μόντιθ ζούσε μια «διπλή ζωή», από τη μια σκληρά εργαζόμενος όταν ήταν στο Λος Άντζελες και από την άλλη εθισμένος στα ναρκωτικά, όταν επέστρεφε στην πατρίδα του, τον Καναδά.

Χιθ Λέτζερ: Τα ναρκωτικά ήταν και η αιτία του θανάτου του αυστραλού ηθοποιού Χιθ Λέτζερ το 2008. Ο ίδιος βρέθηκε νεκρός στο διαμέρισμά του στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης, έχοντας δίπλα του χάπια.

Γουίτνεϊ Χιούστον: Ο θάνατος της Γουίτνεϊ Χιούστον το 2012, σε ηλικία 48 ετών, συγκλόνισε ολόκληρο τον κόσμο. Την τραγουδίστρια βρήκαν οι σωματοφύλακες της στην μπανιέρα του ξενοδοχείου όπου διέμενε. Η δήλωση ενός εκ των οδηγών της τα λέει όλα: «Ήταν μια σπουδαία, λαμπερή σούπερ σταρ την οποία θαύμαζε όλος ο κόσμος αλλά στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου μου ήταν μια ναρκομανής σε κακά χάλια, ένα πλήρες ναυάγιο».

Μέριλιν Μονρόε: Κατά το παρελθόν υπερβολικές δόσεις από νόμιμα ή παράνομα ναρκωτικά έχουν στοιχίσει τις ζωές σε διάσημους της παγκόσμιας σκηνής, όπως η Μέριλιν Μονρόε. Το 1962, σε ηλικία 36 ετών, βρέθηκε νεκρή από υπερβολική δόση υπνωτικών χαπιών. Όμως οι συνθήκες του θανάτου της παραμένουν ανεξήγητες....

Τζίμι Χέντριξ: Ο Τζίμι Χέντριξ, διάσημος κιθαρίστας, τραγουδιστής και συνθέτης, πέθανε στις 18 Σεπτεμβρίου 1970. Η νεκροψία έδειξε ότι ο θάνατος του κιθαρίστα προήλθε από πνευμονική αναρρόφηση του εμετού του και ασφυξία ενώ βρισκόταν υπό την επίρεια βαρβιτουρικών. Αργότερα, η φίλη του αποκάλυψε ότι ο Χέντριξ είχε λάβει εννέα ταμπλέτες "Vesparax", 18 φορές πάνω από την επιτρεπτή δόση.

Τζάνις Τζόπλιν: Η Τζάνις Τζόπλιν ήταν Αμερικανίδα μουσικός, τραγουδίστρια, σικουργός, ζωγράφος, χορεύτρια και ενορχηστρωτής μουσικής. Ήλθε στο προσκήνιο στα τέλη της δεκαετίας του 1960, αρχικά ως τραγουδίστρια των Big Brother and the Holding Company. Την Κυριακή της 4ης Οκτωβρίου του 1970 η Τζόπλιν βρέθηκε νεκρή δίπλα στο κρεβάτι της. Η επίσημη αιτία θανάτου της, ήταν η υπερβολική δόση ηρωίνης, ενδεχομένως σε συνδυασμό με τις παρενέργειες του αλκοόλ.